

保密资料
禁止外传

用户手册

—网站管理之备份恢复

西安博达软件股份有限公司

目 录

1.备份恢复概述	3
2.备份恢复操作过程	3
2.1 从站群备份包恢复站点	3
2.2 网站包导出（站点备份）	4
2.3 网站包导入（站点恢复）	5
2.3.1 备份包中不包含云存储包	6
2.3.2 备份包中包含云存储包	8
2.4 导出页面模板包	9
2.5 清空站点	10

1. 备份恢复概述

备份恢复就是对网站数据等信息进行备份、恢复操作，我们要做备份的目的很简单，就是要在关键时刻能够快速的、完整的恢复。如果某一天，网站出现了问题，我们能够依靠备份包，恢复到以前的版本，让我们网站正常的运行。

2. 备份恢复操作过程

2.1 从站群备份包恢复站点

(1) 点左侧目录树的“从站群备份包恢复”，查看此备份包里是否包含当前站点，如图 2.1-1:



图 2.1-1

(2) 如果包含，则选中此备份包，点“从站群备份包恢复本站点”，如图 2.1-2:



图 2.1-2

(3) 弹出如下“确认恢复”窗口，点“确定”，如图 2.1-3:




图 2.1-3

(4) 弹出如下再次确认恢复窗口，点“确定”开始恢复（此过程可能需要几分钟，请耐心等待）如图 2.1-4:




图 2.1-4

(5) 界面显示如下状态时，表示从站群备份包恢复站点完成，如图 2.1-5:




图 2.1-5

2.2 网站包导出（站点备份）

(1) 鼠标点击备份恢复下的“导入导出网站包”，再点“导出网站包”，如图 2.2-1:



图 2.2-1

(2) 弹出提示窗口，点“确定”，如图 2.2-2:




图 2.2-2

(3) 导出完成界面如下，点“返回”，如图 2.2-3:




图 2.2-3

(4) 在如下界面，备份包包含两个，分别是“网站包”和“云存储备份包”，点“下载”，将网站中已有的站点备份包下载到本地，如图 2.2-4:

选择	网站包	类型
<input type="radio"/>	lixueyuan_all_180611.vbsitepackage 下载 删除	网站包
<input type="radio"/>	lixueyuan_all_180611_local.sto 节点位置: 本地 下载 重新上传	云存储备份包

图 2.2-3

2.3 网站包导入（站点恢复）

2.3.1 备份包中不包含云存储包

(1) 如果此时站点里没有备份包，通过“上传”可将本地备份包上传至站点，如图 2.3.1-1:



图 2.3.1-1

(2) 点“上传”，弹出如下对话框，点“预览”在本机找到想要恢复网站的备份包，如图 2.3.1-2:



图 2.3.1-2

(3) 点“确定”上传备份包，如图 2.3.1-3:



图 2.3.1-3

(4) 上传后有如下备份包信息，选中备份包，点“导入网站包”，如图 2.3.1-4:



图 2.3.1-4

(5) 弹出如下确认导入对话框，点“确定”，如图 2.3.1-5:




图 2.3.1-5

(6) 弹出如下再次确认导入提示框，点“确定”，导入开始（此过程可能需要几分钟，请耐心等待），如图 2.3.1-6:



图 2.3.1-6

(7) 界面显示如下状态时，表示站点备份包导入完成，如图 2.3.1-7:




图 2.3.1-7

2.3.2 备份包中包含云存储包

(1) 前三步详见 2.3.1 节的 (1) (2) (3)，当网站包有关联的云存储备份包时，会提示缺失分包，点击“上传”，如图 2.3.2-1：



图 2.3.2-1

(2) 弹出如下云存储节点选择对话框，点“选择”，如图 2.3.2-2：



图 2.3.2-2

(3) 点“选择”，在本机找到相应的云存储备份包，再点击“上传”，如图 2.3.2-3：



图 2.3.2-3

(4) 上传后有如下备份包信息，选中备份包，点“导入网站包”，如图 2.3.2-4：其他操作与 2.3.1 节相同不再详述。



图 2.3.2-4

2.4 导出页面模板包

(1) 选中“显示高级功能”，点“导出网站包（仅含页面模板）”，如下图所示：



图 2.4- 1

(2) 弹出如下提示框，点“确定”即开始导出页面模板包，如下图所示：




图 2.4-2

(3) 导出完成状态如下，点“返回”，如图：




图 2.4-3

(4) 进入如下界面，可以看到模板包类型为“页面模板包”，点“下载”，如下图所示：

选择	网站包	类型
<input type="radio"/>	lixueyuan_tpl_180611-1.vbsitepackage 下载 删除	页面模板包

图 2.4-4

(5) 弹出如下对话框，点“保存”，选择存储路径，即可将此页面模板包保存在本机存储设备上，如图 2.4-5：



图 2.4-5

2.5 清空站点

(1) 选中“显示高级功能”，点“清空站点”，如下图所示：



图 2.5-1

(2) 弹出如下对话框，点“确定”，如图 2.5-2：




图 2.5-2

(3) 弹出如下对话框，点“确定”，即可清空站点，如图 2.5.1-3：



图 2.5-3

(4) 清空站点完成，如图 2.5-4




图 2.5-4

以上就是备份恢复的基本操作过程